

Aanrijdbeveiliging

Wij leveren en installeren verschillende aanrijdbeveiligingen ter bescherming van magazijnrekken, gebouwkolommen en poorten.



Opslagbakken

Wij leveren opslagbakken in verschillende uitvoeringen en afmetingen.



Magazijnbelijning en markering

Duidelijkheid en zichtbaarheid is onmisbaar in een goed georganiseerd magazijn.



HACCP rekken

Wij leveren rekken voor opslag in koel en diepvriescellen, zowel in kunststof als in metaal.



Magazijn-allround

Magazijn-allround heeft een breed assortiment, vindt u het niet in deze catalogus neem gerust contact op met ons.

Industrieweg 30
B-2320
Hoogstraten

Telefoon: +32 477 04 53 71
E-mail: info@magazijn-allround.be
Website: www.magazijn-allround.be



0477 04 53 71

www.magazijn-allround.be

Magazijn-allround



Een magazijn draait alleen optimaal wanneer materialen, veiligheid en workflow perfect op elkaar zijn afgestemd!



Uw magazijn, onze zorg!

Magazijn-allround is ontstaan uit de samenwerking van drie ervaren vakmensen met passie voor magazijninrichtingen. Jarenlang werkten we in uiteenlopende omgevingen van kleine werkplaatsen tot grote magazijnen, en telkens zagen wij hetzelfde: bedrijven hebben vooral nood aan duidelijke begeleiding en oplossingen die écht passen bij hun dagelijkse werking.

Wij willen magazijninrichtingen toegankelijk maken voor iedereen. Gemaakte afspraken worden praktisch en correct uitgevoerd. Gewoon een nuchtere, transparante en persoonlijke aanpak, gebouwd op ervaring en vertrouwen.

Geen gedoe en geen loze beloften!

Elke magazijnruimte is anders, daarom denken wij graag met u mee. Onze rekken, platformen en wanden vormen de bouwstenen voor een magazijn dat perfect aansluit bij uw dagelijkse werking.

Met vriendelijke groet,

John Mulders

CEO Magazijn-allround

+32 477 04 53 71



Werkbanken

Een werkbank is een onmisbaar onderdeel van elke werkplaats, magazijnomgeving of technische ruimte. Het biedt een stabiele, veilige en ergonomische werkplek voor montage, reparaties, sorteerwerk en tal van andere handelingen die precisie en draagkracht vereisen.

Bij Magazijn-Allround leveren we werkbanken die ontworpen zijn voor dagelijks intensief gebruik, met aandacht voor ergonomie, duurzaamheid, comfort en efficiëntie.

Wat maakt een werkbank zo belangrijk?

- **Stabiele werkruimte** Een werkbank zorgt voor een vaste, trillingsvrije ondergrond om veilig te kunnen werken aan onderdelen, gereedschap of machines
- **Ergonomisch werken** De juiste werkhoogte voorkomt overbelasting en maakt langdurig werken comfortabeler
- **Veiligheid en orde** Werkbanken helpen om gereedschap en materialen overzichtelijk te organiseren, wat de veiligheid en productiviteit verhoogt

Geschikt voor diverse toepassingen Van lichte montage tot zware industriële taken. Een werkbank ondersteunt elke handeling waarbij precisie en draagkracht belangrijk zijn.

Toepassingen in:

- Magazijnen
- Werkplaatsen
- Technische werkplaatsen
- Productieomgevingen



Bij Magazijn-Allround bieden we werkbanken in verschillende uitvoeringen die passen bij jouw werkzaamheden en beschikbare ruimtes.

Gyproc wanden



Flexibel en snel te plaatsen, Gyprocwanden worden droog geplaatst, zonder metselwerk. Magazijn-allround levert deze wanden schilder klaar af.

Ideaal voor snelle indelingen van kantoren, vergader-ruimtes of technische ruimtes binnen een magazijn.

Weinig hinder voor de dagelijkse werking en het is bud-getvriendelijk. In vergelijking met vaste bouw (metselwerk of sandwichpanelen) is gyproc vaak goed-koper.

Perfect voor bedrijven die een nette afwerking willen zonder hoge investeringskosten.

Technische gegevens:

- Sterke geluidsisolatie: met de juiste opbouw (dubbele platen + isolatie) haal je uitstekende akoestische prestaties en dus ideaal voor kantoorruimtes in een lawaaiërige magazijnomgeving
- Mooie, strakke afwerking: Gyproc geeft een modern, vlak en professioneel resultaat en is makkelijk te schilderen in uw huisstijlkleuren
- Eenvoudig aanpasbaar of uitbreidbaar: wanden kunnen later verplaatst, aangepast of uitgebreid worden en dus handig voor bedrijven die groeien of hun indeling regelmatig wijzigen
- Brandwerende mogelijkheden: Gyproc biedt systemen met hoge brand-weerstand (EI30, EI60, EI120 afhankelijk van opbouw). Belangrijk voor ma-gazijnen waar veiligheid centraal staat
- Geschikt voor integratie van technieken, kabels, leidingen, stopcontacten en ventilatie
- Ramen en deuren op maat en conform uw wensen

Wist u dat Magazijn-allround zelfs ingebouwde kasten kan verzorgen in uw eigen stijl of bedrijfskleuren?

Inhoudsopgave

Metalen rekken	pagina 4
Halfzware rekken	pagina 5
Palletrekken & draagarmrekken	pagina 6
Entresol - Platformvloeren	pagina 7
Gaaswanden	pagina 8
Sandwichwanden	pagina 9
Gyprocwanden	pagina 10
Werkbanken	pagina 11
Accessoires	pagina 12

Metalen rekken

De stellingen van Errex zijn gemaakt van volledig thermisch verzinkt metaal. Dit betekent dat het systeem zeer duurzaam is. Niet voor niets bestaat het systeem al meer dan 25 jaar in Nederland. Een echt Nederlands kwaliteitsproduct dat dankzij de handige in elkaar schuivende onderdelen zich simpel laat monteren.

Eigenschappen

Bijna elke opstelling is mogelijk met legborden van 550, 700, 850, 1000, 1150 en 1300 mm breed.

Diepte van de legborden zijn: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 en 1000 mm.

Vanaf 600 mm worden de legborden samengesteld uit 2 of meer legborden.

Het legbord is om de 25 mm in te stellen dus zult u altijd de juiste hoogte vinden
Staaldikte legbord 0,6 mm, Staaldikte stijlen 1,0 mm. Staanders leverbaar tot zelfs 5 meter hoog.

De legborden zijn zo op te bouwen dat het draagvermogen tot 600 kg per niveau haalbaar is.

Accessoires: achterwanden, zijwanden, confectie-stangen, vakverdelingen.

Wat is het verschil tussen Errex en G3 metalen stellingen

Errex en G3 zijn stalen magazijnstellingen die veel op elkaar lijken. In de afmetingen zijn ze nagenoeg gelijk en diverse accessoires zijn ook met elkaar uitwisselbaar. Heeft u een zwaardere draagvermogen nodig dan is de Errex G3 de juiste oplossing. Vraag ons wel altijd om advies.

	Errex	G3
Draagvermogen per niveau	250 kg	600 kg
Staaldikte legbord	0,6 mm	0,8 mm
Staaldikte stijlen	1,0 mm	1,2 mm



Wist u dat wij dit soort rekken ook in een goedkope versie hebben? Kijk gerust op onze website www.magazijn-allround.be

Sandwich wanden



De industriële sandwich scheidingswand is een zelfdragend systeem. Het grote gamma aan afmetingen en toebehoren maken het mogelijk om de wanden aan te passen aan de meest uiteenlopende situaties.

- Eenvoudig te verwerken en te installeren
- Een goede constante hoge isolatiewaarde zowel warmte en koelen
- Panelen zijn ongevoelig voor schimmel of vocht
- Vlamdovende kwaliteit
- Duurzaam, volledig recycleerbaar systeem
- Afmetingen standaard lengtemaat : 1190 mm (op maat verzaagbaar)
- Dikte 60/80/100/120/... mm afhankelijk van de toepassing
- Hoogte 600 tot 15000 mm (op maat verzaagbaar)
- Kleur: RAL 9002- 9010- 9016
- Profilering: Standaard, Vlak of Box
- Mogelijkheid Systeemplafonds d.m.v. geïsoleerde plafondtegels 600x600 mm of 1200x600 mm - dikte 20mm of een plafond van een sandwichpaneel.
- Standaard kleur :RAL 9010 wit, andere kleuren zijn mogelijk
- Verlichting is mogelijk in een systeemplafond
- Ramen zijn in standaard geïsoleerd gelaagd glas in aluminium kader
- Bedrijfsdraaideuren met gemoffelde panelen in een geanodiseerd aluminium kader, isolatie in EPS voorzien van standaard cilinderslot, standaard afmeting H2300xL1000 andere afmetingen: H2200xL900mm en H2500xL1200mm. Enkel of dubbele deuren
- Bedrijfsschuifdeuren, De standaard afmetingen zijn H2400xL1800/H2400xL2100/ H2400xL2400/H3000xL3000 mm, Enkele uitvoering ,Standaard kleur: RAL 9002. Met of zonder raam (H900xL500 mm), dubbele uitvoering mogelijk

=> vraag een gratis en vrijblijvend bezoek om de juiste afmetingen te bepalen op info@magazijn-allround.be

Gaaswanden



Voor de veiligheid van goederen als ook voor uw personeel

Waarom kiezen voor een gaaswand en welke gaaswand?


Is het ter bescherming van een persoon of ter bescherming van uw goederen?

- Goederen-en toegangsbeveiliging: Het gaaswandensysteem (gelakt of gegalvaniseerd) creëert afgesloten ruimtes in elke magazijnomgeving
- Veel bedrijven werken met een nachtsas om 's nachts het laden van goederen mogelijk te maken als er niemand in het bedrijf is
- Machinebeveiliging: aangezien ieder persoon het recht heeft op een veilige werkomgeving. Ook als werkgever wil u uiteraard arbeidsongevallen en een productiestop vermijden

=> Vraag een vrijblijvend bezoek om de juiste afmetingen te bepalen op info@magazijn-allround.be



Halfware rekken



Ons huismerk MAGALL is ideaal voor handmatige opslag van lichte tot halfware materialen.

Waarom kiezen klanten voor ons MAGALL systeem?

- Ideaal voor opslag van middelzware materialen
- Hoogte van 2000 mm tot 3000 mm, diepte van 400 mm tot 1200 mm
- Lengtes van 1500 mm tot 2700 mm
- Het type legvlak kan aangepast worden aan uw wensen. Standaard is spaanplaat voorzien. Andere mogelijkheden zijn gaaslegvlakken, betonplex, melamine platen en zelfs lekbakken
- Mogelijkheid om een dubbele diepte te creëren door middel van rugkoppelstukken. Hierdoor creëren we een dubbelrek en kunt u langere materialen gemakkelijk opslaan

Magazijn-allround levert hier standaard ondersteunende liggers bij om eventueel doorbuiging van de legvlakken te voorkomen.

Technische gegevens:

Hoogte 2000-2500-3000mm

Diepte 400-600-800-1000-1200mm

Lengte 1500-1850-2000-2700mm

Draagvermogen van 325 tot 750kg


Standaard spaanplaat legvlak



Wist u dat wij dit soort rekken ook in een goedkope versie hebben? Kijk gerust op onze website www.magazijn-allround.be

Palletrekken

Palletrekken is het meest gebruikte opslagsysteem door de uitzonderlijke veelzijdigheid. Door het juist installeren van deze rekken creëert u als klant de meest optimale gangpaden waardoor elke cm van uw magazijn optimaal gebruikt wordt. Magazijn-allround denkt graag met u mee en werkt graag een voorstel en een tekening uit voor u. Zo bent u verzekerd van de juiste en optimale indeling van uw magazijn.



- Rechtstreekse levering door onze fabrikant
- Ideaal voor opslag van middelzware tot zware lasten
- Blauwe draagramen en oranje balken voor optimale zichtbaarheid
- Uitgebreid gamma aan accessoires, zoals aanrijdbeveiliging en legvlakken voor een veilige opslag
- Draagvermogens en structuren voldoen aan de eisen van de FEM (Europese Federatie van Magazijninrichters)
- Alle materialen voldoen aan de standaard EN 15512:2009
- Eenvoudige montage of installatie door ons montageteam
- Meest courante maten uit voorraad leverbaar

Technische gegevens:

- Hoogte van 2000 tot 13000mm, per 500mm
- Diepte van 800 tot 1300mm
- Lengte van de secties 1850-2700-3600mm

Om de juiste draagvermogens te berekenen komen wij graag gratis en vrijblijvend langs.

Draagarmrekken

Een draagarmrek is een open opslagsysteem voor lange en zware materialen, met verstelbare armen voor maximale toegankelijkheid en flexibiliteit. Ideaal voor buizen, profielen en platen. Magazijn-allround heeft zijn eigen productie afgestemd op uw behoefte.



Entresol - platformvloeren

In een wereld waar ruimte schaars is en elke vierkante meter goud waard is, biedt een entresolvloer dé oplossing. Een entresolvloer, ook wel verdiepingsvloer, tussenvloer of etagevloer genoemd, is een vrijstaande staalconstructie waarmee u eenvoudig een extra verdieping in uw bestaande bedrijfshal, magazijn of werkruimte creëert. Of u nu een bedrijf hebt dat uit zijn voegen barst, een kleine winkel met opslagbehoefte of een productielocatie die efficiënter ingedeeld moet worden: een entresolvloer van Magazijn-allround biedt flexibiliteit, efficiëntie en schaalbaarheid. Onze vloeren zijn later uit te breiden en aan te passen.



- Draagvermogen: vanaf 250 kg/m² tot meer dan 1500 kg/m²
- Vloeren vanaf 5 m² mogelijk
- Eigen europrofielen, geproduceerd direct uit fabriek
- Afmetingen zoals hoogte, diepte en lengte altijd op maat van uw wensen
- Trappen, balustrade, klaphek of kantelhek: verschillende afmetingen mogelijk
- Modulair, makkelijk uit te breiden en verplaatsbaar
- Integratie mogelijk met verlichting, sprinkler, etc.
- Geschikt voor gebruik in huurpanden
- Montage door ons gecertificeerd montageteam

Elke platform heeft een andere afmeting daarom is het noodzakelijk om dit te laten uitwerken door onze calculators en technische tekenaars. Zo bent u zeker dat alles conform de juiste afmetingen is. Magazijn-allround doet dit altijd gratis en vrijblijvend.

